


# ZD1111E-144H



# 軽量

質量 19.8kg ガスアシスト成形

材質

PP

## 衛生的

汚れを拭き 取りやすい

1100×1100×144mm 仕様 片面二方差し カラー 外寸

■:ライトグリーン

■:黒系

裏面

使用荷重 動荷重 1,000kg 静荷重 4,000kg 19.8kg 質量

> 自動倉庫対応 ※使用条件をお知らせください



✓ 国内標準1100×1100×144H パレット始めました◎

✓ 保管から流通まで一貫して 使用できます

✓ 面形状を増やし、ガスアシスト成形 による中空層の形成により、

軽量化と高強度化を実現しました

### 軽量化すると…

- ・ハンドリングが容易で 作業環境が改善されます
- ・輸送時の燃費が向上し、 CO2排出量の削減に 繋がります

#### ガスアシスト成形で


肉厚部分へのガス注入による 中空層の形成で 強度を落とさずに軽量化

しています





#### 高強度にすると…



剛性が低いと、

少しの荷重でも変形してしまう可能性が…

- ・変形しにくい為、自動倉庫での使用や 長期保管にも最適です
- ・差込口の衝撃強度向上に寄与する面形状



フォーク爪の接触 などの衝撃に対し、 高い耐久性 差込口の破損を防 ぎます

#### 洗浄性が良い

こんなお悩みも解決できます!



リブ間隔が狭いと、 小石が挟まって取れない事が…

- 小石やゴミが挟まりにくく、 異物混入の防止になります
- · 汚れを**拭き取りやすく**、 水洗いをした後も乾きやすい

洗浄性に配慮した リブ間隔の広い 下面デッキ形状



バーコードなどの ラベル面を保護 する凹形状

その他各種サイズパレット取り揃えております。 製品情報、ホームページはこちらからどうぞ ⇒



#### 때 日本プラパレット株式会社

ホームページ https://www.nppc.co.jp/

東京営業部 / TEL:03-6478-2280 FAX:03-6478-2284 名古屋営業部 / TEL:052-559-2280 FAX:052-559-2281 大阪営業部 / TEL:06-7178-2280 FAX:06-7178-2281 北関東営業部 / TEL:0283-90-2280 FAX:050-3153-1129