


差込時のストル

こんな ストレス を感じたこと、ございませんか…?

● パレットトラック差込み時に、パレットが動いてしまい上手く差し込めない…



下面デッキボードの段差に引っ掛かって パレットトラックがスムーズに差込めない…



スキッドパレットなら 下面にデッキボードがない 「スキッド形状」になっており、 パレットトラックを差込む際の ストレスがありません!

曲げ強度が 国い パレットを使う際の対策

棒積み目安



4段(350kg)

EX1111

SL1111



紙挿入:1000kg








積荷に被るようにのせる

紙を挟む

配積み





ポイント③)

配積みの例 棒積みを1段ずつ 90度回転させて積む方法 横向きの力に強く、 荷崩れしにくい!

ストレッチライル公巻き

ストレッチフィルム巻きの例 荷崩れすることなく荷重1tの 搬送が可能になります!

2段(175kg)







2段(350kg)



バンド巻き:1000kg

ポイント4)



のである。

バンド巻きの例

P箱・コンテナ等の搬送が 荷崩れすることなく行えます!

※上記の対策はあくまでも一例です。「紙挿入」「配積み」の対策で 1000kgの搬送をする際は、平滑な路面でのみ走行を行ってください。

輸出・軽量 パレット

ネスティング スキッド4方差し

最大積載荷重

1000ka

※荷崩れ防止措置時

段積み総重量

2000kg

※平置き段積み時



► EX1111







スキッド2方差し

スキッド4方差し

※荷崩れ防止措置時

最大積載荷重

▶ SL1111

▶ SL1210

1000kg

2方差し

4方差し

EX1110

外寸: 1100×1000×130mm 質量: 7.3kg 材質: 再生PP



EX1111

外寸:1100×1100×130mm 質量: 7.8kg 材質: 再生PP



EX115100

外寸:1150×1000×130mm 質量: 7.6kg 材質: 再生PP



EX115110

外寸:1150×1100×130mm 質量:8.1kg 材質:再生PP



EX1210

外寸:1200×1000×130mm 質量: 7.8kg 材質: 再生PP



EX1211

外寸:1200×1100×130mm 質量:8.3kg 材質:再生PP

SL835940 2方美し

外寸:940×835×120mm

質量:11.1kg 材質:PP

SL940940 2方差し

外寸:940×940×120mm

質量:12.1kg 材質:PP

外寸:1105×1105×125mm

質量:16.6kg 材質:PP

外寸:1205×905×128mm

外寸:1205×1005×128mm

質量:16.2kg 材質:PP

SL1211RR 4方差し

外寸:1200×1100×128mm 質量: 18.5kg 材質: 再生PP

質量:15.7kg 材質:PP

SL1111 2方差し

SL1209 4方差し

SL1210 4方美し



二刀流

パレット

片面4方差し

パレットトラック側

※荷崩れ防止措置時

最大積載荷重: 1000kg

フォークリフト側

段積み総重量

► EA1111

最大積載荷重

1000kg

1000kg

スキッド4方差し

最大積載荷重

1000kg

※荷崩れ防止措置時

高強度 パレット

SX089065E4 A列本判 外寸:890×650×124mm

質量:11.6kg

EA1010

EA1111

外寸:1000×1000×134mm

外寸:1100×1100×134mm

外寸:1100×1100×134mm

質量:18.5kg 材質:再生PP

インターネットからの

お問い合わせはこちらまで

(https://www.nppc.co.jp/)

質量:18.0kg 材質:PP

EA1111RR

質量:14.7kg 材質:PP

材質:PP+ガラス長繊維+MDF

SX095065E4 南丰

外寸:950×650×124mm

質量:12.4kg

質量:19.0ka

材質:PP+ガラス長繊維+MDF

外寸:1100×800×124mm

材質:PP+ガラス長繊維+MDF

SX1108E4 四六判、B列本判

► SX1108E4

SX1109E4 AR¥II

外寸:1100×900×124mm

質量: 21.0kg

材質:PP+ガラス長繊維+MDF

SX120100E4 ハトロン判

外寸:1200×1000×124mm

質量: 24.3kg

印刷の状態によって実際の製品と色相が異なって見えることがあります。

材質:PP+ガラス長繊維+MDF

SL1212RR 4方美し

外寸:1200×1200×128mm

質量:19.5kg 材質:再生PP 🔞



● 日本プラパレット株式会社

ホームページ https://www.nppc.co.jp/

東京営業部/TEL:03-6478-2280 FAX:03-6478-2284 名古屋営業部/ TEL:052-559-2280 FAX:052-559-2281

大阪営業部/TEL:06-7178-2280 FAX:06-7178-2281 北関東営業部 / TFI · 0283-90-2280 FAX · 050-3153-1129

※ 製品の仕様・色相は予告なしに変更になる事があります。

